# 餐饮油烟污染环境监管要点及案例分析

黄浦大队 程敏慧 2022.2

## 餐饮油烟污染环境监管要点及案例分析

- ★餐饮业监管的意义和特点
- ★餐饮业油烟污染环境涉及的法律法规
- ★餐饮业油烟污染环境常见的违法行为及监管要点
- ★案例分析











- 一是保护生态环境
- 二是改善空气质量
- 三是建设美丽家园



一是餐饮点位数量多变化大发展快

二是综合楼宇(商场)餐饮发展迅速

三是历史遗留矛盾问题仍然比较突出



- 一是管理要求不断提高,法律法规更加严格
  - 二是餐饮模式不断改进, 监管力度逐渐加大
    - 三是针对投诉举报类监管的要求更加严格

## 餐饮行业主要污染类型

水污染



大气污染








废弃物污染

## 餐饮行业主要污染类型



#### 单位生活垃圾收运处理服务合同

单位名称:上海道十次风餐饮有水气引

(以下简称甲方)

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心

(以下简称乙方)

依据国家、上海市及黄浦区有关征收单位生活垃圾处理费的规定, 甲乙双方

就生活垃圾清运处理服务及处理费事项订立如下

一、甲方地址: 101002

二、 甲方委托乙方进行单位生活垃圾包括 有害垃圾)的清运处理。考虑季节性变动等因素

。单位生活垃圾\_\_\_\_\_\_桶/日[包括:干垃圾

\_\_\_\_\_桶/日,餐厨垃圾\_\_\_\_桶/日,有害垃圾 害垃圾 5kg 以内/月]。

三、 如甲方经营项目发生变动或者停业、 乙方。

四、 甲方应设置符合市容环境卫生要求利 活垃圾应分类明确,不得混合投放,也不得和建 甲方应按照单位强制分类相关要求,在单位内设 织分类驳运,确保各类垃圾分类质量达到相关要求 甲方应保持容器整洁和周边环境整洁,保证清运 作业场所及道路堵塞造成无法作业的,责任由甲 上海市餐厨废弃油脂委托收运协议

编号: 21年 0002289

委托方(甲方): 120年中 | 12/19/21/17/19

收运方(乙方):上海三益环保科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市市容环境卫生管理条例》及《上海市餐厨废弃油脂处理管理 办法》(上海市人民政府第97号令)等有关法律法规,经甲乙双方友好协商,本着诚实、守信、平等合作、 互利互惠的原则,甲乙双方就单位餐厨废弃油脂的收运相关事项订立如下协议;

- 一、甲方委托乙方负责本单位所有餐厨废弃油脂的清运处理。甲方不得擅自处理或销售给第三方。
- 二、甲方应设置密闭的收集容器存放餐厨废弃油脂。
- 三、 甲方应指派相关工作人员, 协助乙方清运作业, 为乙方作业提供便利。
- 四、甲乙双方经协商确定餐厨废弃油脂服务频率、具体时间和服务地点。

- 五、 乙方应按照要求按时、保质、保量地做好收集运输工作,实行密闭运输,确保作业服务过程中不造成周边环境影响,运输不滴漏、洒落。
- 六、 乙方作业人员应穿着统一工作服、佩戴上岗证进行收运,作业过程不得妨碍甲方正常的生产和经营

# 餐饮业油烟污染环境所涉及的法律法规

#### 餐饮业油烟污染环境所涉及的法律法规

上海市饮食服务业环境污染防治管理办法







第六十二条和第九十九条

#### 上海市人民政府规章

下载文字》

#### 上海市饮食服务业环境污染防治管理办法。

(2003年10 月15日上海市人民政府令第10号发布 自2004年1月1日起施行)

第一条(目的和依据)

为了加强对本市饮食服务业环境污染防治的管理,保障公众健康,根据《中华人民共和国大气污染防治 法》、《上海市实施〈中华人民共和国大气污染防治法〉办法》等有关规定,制定本办法。

第二条 (适用范围)

本办法适用于本市范围内饮食服务业环境污染防治及其相关的管理活动。

第三条(管理部门)

上海市环境保护局(以下简称市环保局)负责本市饮食服务业环境污染防治管理,并组织实施本办法。

区、县环境保护行政主管部门(以下简称区、县环保部门),负责本区、县范围内饮食服务业环境污染防 治的具体管理。

本市规划、建设、商业、工商行政、房地资源、水务、质量技监、市容环卫等有关行政管理部门根据各自的职责,协同实施本办法。


第四条(新建饮食经营场所的要求)

在本市中心城、新城和中心镇范围内,新建饮食服务经营场所应当符合下列要求:

- (一)在成片开发的居住地区,新建饮食服务经营场所应当独立于居民住宅楼;
- (二)所在建筑物应当在结构上具备专用烟道等污染防治条件;
- (三)所在建筑物高度在24米(含24米)以下的,其油烟排放口不得低于所在建筑物最高位置;所在建筑物高度在24米以上的,其油烟排放口设计应当符合环境污染防治要求,其具体设计规范由市环保局另行制定并予以公布;
- (四)油烟排放口位置应当距离居民住宅、医院或者学校10米以上。

全文

#### 餐饮业油烟污染环境所涉及的法律法规







对餐饮业油烟净化设施,如集气罩、管道、排放口、油烟净化器的安装位置、餐饮油烟浓度排放限值等等都做了明确的规定。

#### 1. 选址不正确

《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第二款 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。



未配套专用烟道的 商住综合楼

炒菜供应

监管要点: 一是现场踏勘,锁定企业位置性质;

二是调阅环评文件, 查看楼宇性质。

**处理:** 责令其改正违法行为, 拒不改正的, 予以 关闭, 并处一万元以上十万元以下的罚款。

#### 2.未安装油烟净化设施




门口摊位未安装油烟 净化设施

监管要点: 现场踏勘锁定证据。

**处理:**由市或者区生态环境部门责令改正,处五千元以上五万元以下的罚款;拒不改正的,责令停业整治。

3.未按照市生态环境部门的规定安装和使用油烟净化和异味处理设施以及在线监控设施



#### 集气罩罩口面积小于灶台面

#### 6.1 油烟净化

- **6.1.1** 厨房的炉灶、蒸箱、烤炉(箱)等加工设施上方应设置集气罩,油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置。
- 6.1.2 油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面,罩口下沿离地高度宜取  $1.8\sim1.9~\mathrm{m}$ ,罩口面风速不应小于  $0.6~\mathrm{m/s}$ 。
- 6.1.3 油烟气排风水平管道宜设坡度,坡向集油、放油或排凝结水处,且与楼板的间距不应小于 0.1 m,管道应密封无渗漏。
- 6.1.4 饮食业单位的油烟排风量以及设备配套空间应与其规模相适应,参见附录 A。
- 6.1.5 放置油烟净化设备的专用空间净高不宜低于 1.5 m, 设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱、板顶间的距离不应小于 0.45 m。
- 6.1.6 油烟净化装置应置于油烟排风机之前。

#### 6.2 油烟排放

- 6.2.1 饮食业单位应按 GB/T 16157 的要求设置油烟排放监测口及监测平台,油烟排放应符合 GB 18483 的要求。
- 6.2.2 经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于 20 m; 经油烟净化和除异味处理 后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于 10 m。
- 6.2.3 饮食业单位所在建筑物高度小于等于  $15\,\mathrm{m}$  时,油烟排放口应高出屋顶;建筑物高度大于  $15\,\mathrm{m}$  时,油烟排放口高度应大于  $15\,\mathrm{m}$ 。

#### 4.不正常使用油烟净化设施




#### 4.不正常使用油烟净化设施




- ①电源指示灯是否正常亮起;
- ②工作时电压电流表是否有读数;
- ③有无放电声音;
- 4排放口是否有油腻;
- ⑤漏油是否明显;
- ⑥打开箱体门板查看高压工作灯是否亮起;
- ⑦有条件的情况下还可用钳式电压表现场测试(注意安全)

#### 5.超标排放油烟







2.6mg/m<sup>3</sup>

 $2.4 \text{mg/m}^3$ 

由环保部门委托**有资质**的检测机构进行检测并出具检测报告 根据检测报告对超标排放油烟的单位**依法**进行处理 技术规范配备合规的检测口

#### 6.未定期对油烟净化或异味处理设施进行清洗维护并保存记录

企业环保台账资料 黄浦区餐饮企业环保设施清单 及维护保养台帐记录 单位名称: \_\_\_\_\_ 法人代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 所在街道: 黄浦区

<ol> <li>餐饮企业环保设施基本信息表(各单位填写)</li> <li>营业执照复印件、食品卫生许可证复印件</li> <li>油烟净化器技术文件,包括产品说明书和合格证、国家环境保护产品认证证书、监测报告等。</li> <li>油烟净化器日常维护保养和清洗委托合同,包括保养公司相关的料:清洗维护公司的营业执照、其相关清洗服务资质证书等。</li> <li>油烟净化器日常巡检和维修台账记录(技术规范图解参考样表)</li> <li>每月清洗服务保养记录,包括:</li> <li>每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单;</li> <li>每次清洗维护前后对比照片;</li> <li>清洗维护其他证明材料。</li> <li>以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,即维维的保养记录保存至少3年。</li> </ol>		台账目录
3、油烟净化器技术文件,包括产品说明书和合格证、国家环境保护 产品认证证书、监测报告等。 4、油烟净化器日常维护保养和清洗委托合同,包括保养公司相关的料:清洗维护公司的营业执照、其相关清洗服务资质证书等。 5、油烟净化器日常巡检和维修台账记录(技术规范图解参考样表) 6、每月清洗服务保养记录,包括: (1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单; (2)每次清洗维护服务发票; (3)每次清洗维护前后对比照片; (4)清洗维护其他证明材料。 以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,即	1、	餐饮企业环保设施基本信息表 (各单位填写)
产品认证证书、监测报告等。 4、油烟净化器日常维护保养和清洗委托合同,包括保养公司相关的 料:清洗维护公司的营业执照、其相关清洗服务资质证书等。 5、油烟净化器日常巡检和维修台账记录(技术规范图解参考样表)6、每月清洗服务保养记录,包括: (1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单; (2)每次清洗维护服务发票; (3)每次清洗维护前后对比照片; (4)清洗维护其他证明材料。  以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,1	2.	营业执照复印件、食品卫生许可证复印件
4、油烟净化器日常维护保养和清洗委托合同,包括保养公司相关的料:清洗维护公司的营业执照、其相关清洗服务资质证书等。 5、油烟净化器日常巡检和维修台账记录(技术规范图解参考样表) 6、每月清洗服务保养记录,包括: (1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单; (2)每次清洗维护服务发票; (3)每次清洗维护前后对比照片; (4)清洗维护其他证明材料。 以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,1	3.	油烟净化器技术文件,包括产品说明书和合格证、国家环境保护
料:清洗维护公司的营业执照、其相关清洗服务资质证书等。 5、油烟净化器日常巡检和维修台账记录(技术规范图解参考样表) 6、每月清洗服务保养记录,包括: (1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单; (2)每次清洗维护服务发票; (3)每次清洗维护前后对比照片; (4)清洗维护其他证明材料。 以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,1		产品认证证书、监测报告等。
5、油烟净化器日常巡检和维修台账记录(技术规范图解参考样表) 6、每月清洗服务保养记录,包括: (1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单; (2)每次清洗维护服务发票; (3)每次清洗维护前后对比照片; (4)清洗维护其他证明材料。 以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,1	4、	油烟净化器日常维护保养和清洗委托合同,包括保养公司相关资
6、每月清洗服务保养记录,包括: (1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单; (2)每次清洗维护服务发票; (3)每次清洗维护前后对比照片; (4)清洗维护其他证明材料。  以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,1		料:清洗维护公司的营业执照、其相关清洗服务资质证书等。
<ul> <li>(1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单;</li> <li>(2)每次清洗维护服务发票;</li> <li>(3)每次清洗维护前后对比照片;</li> <li>(4)清洗维护其他证明材料。</li> </ul> 以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,即	5、	油烟净化器日常巡检和维修台账记录(技术规范图解参考样表)
<ul><li>(2)每次清洗维护服务发票;</li><li>(3)每次清洗维护前后对比照片;</li><li>(4)清洗维护其他证明材料。</li><li>以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,1</li></ul>	6、	每月清洗服务保养记录,包括:
<ul><li>(3)每次清洗维护前后对比照片;</li><li>(4)清洗维护其他证明材料。</li><li>以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,1</li></ul>	(	1)每次清洗维护的保养、维修等纸质记录单;
(4)清洗维护其他证明材料。 以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,J	(	2)每次清洗维护服务发票;
以上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,其	(	3)每次清洗维护前后对比照片;
	(	4)清洗维护其他证明材料。
中维护和维修保养记录保存至少3年。	以	上目录所有资料以专用文件夹形式保存于店内,便于及时检查,非
	中	维护和维修保养记录保存至少3年。

企业基本信息  此位	非业面积:  水分高器  以次元  大位元  「一位元  「一元  「一	集中处理设施 集中处理设施 明南): 可有	: 口无
会址:  「大火党環役施・	非业面积:  水分高器  以次元  大位元  「一位元  「一元  「一	集中处理设施 集中处理设施 明南): 可有	: 口无
「保養任人。     「     「     「     「     大处理设施     「     (     村    )     「     村    )     「     村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    村    )     「    日    )     「    村    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    (     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    )     「    日    市    、    )     「    日    市    、    )     「    日    市    、     )     「    日    市    、                「    日    市    、                「    日    日    市	水分离器 口 次方离器 口 次方	集中处理设施 期间): 用向 口无	: □无
次处理设施  (対成) (均成) (兩倍等 (兩倍地 (中 (市	水分高器 口 大大自管 一无 一	集中处理设施 集中处理设施 明向): 有 口无	žd
製製: (勾法)□隔油箱 □隔油池 □油 中	E\\ 白 善		žd
	E\\ 白 善		žd
東管理。(勾造)口物业统一提供 口4 で要託专业清梯度油脂。(勾造)口有 対域医气处理设施 対路度气处理设施 対路度有处果社議 个,持着 法短管道 根,排放口。 个, 一切业提供 口自有管道 級応 治短净化器共 審 共型: 口静电式 器・口光解集化 審 <b>净化器品牌和型号</b>	(以自答 一台,其他炉灶 排放口位置(单 监测采样口,口 : 口水等式 <b>立方米</b>	明向): 有 □无	
在百委托专业清涝皮油脂:(匀地)口有 は短医气处理设施 厨房共有炒果灶筷	□无	明向): 有 口无	
お回歴气处理设施     お房共有炒菜比類	台,其他炉灶 排放口位置(单 监测采样口,口 : 口水毒式卷	明向): 有 口无	
厨房共有炒菜灶碗 个,烤箱 油烟管道 板,排放口, 个, 一物业提供 一自有管道 规范 油烟净化器共 套 规型: □静电式 套: □光解氧化 套 净化器品牌和塑号	排放口位置(单 监测采样口:口 :口水等式卷	明向): 有 口无	
厨房共有炒菜灶碗 个,烤箱 油烟管道 板,排放口, 个, 一物业提供 一自有管道 规范 油烟净化器共 套 规型: □静电式 套: □光解氧化 套 净化器品牌和塑号	排放口位置(单 监测采样口:口 :口水等式卷	明向): 有 口无	
治超管道 根,特故口,	排放口位置(单 监测采样口:口 :口水等式卷	明向): 有 口无	
□物业提供 □自有管道	监测采样□:□ :□水幕式4 <b>立方米</b>	有 □无	
油烟净化器共套 类型: □静电式套: □光解氧化套 净化器品牌和型号	:□水幕式4 <b>Σ方米</b>		
类型: □静电式套: □光解氧化套  / 全理风量()	立方米	š: □其他	.1
少理风量(i) 今化器品牌和型号	立方米	š: □其他 	.1
净化器品牌和型号			
		器安装位置	初装时间
在线监控是否安装	豪		
安装公司: 口宮程 口广聆 口勤世		ž	
2.要吸声源设备情况			
(一)空调机类型:			
-TAIN UB			
日中央空调,位置	6		

6.未定期对油烟净化或异味处理设施进行清洗维护并保存记录

单位名称:	E.				设备名称和编号:			
□ #a	TT+0 n+60		设施运车	₹状态	Ļ	巡检时间	记录人	备注
日期	开机时段	指示灯亮	排风口有无可见油烟	可嗅气味	设施管道密封			
					2		13.	
			3		3			

单位名称:		设施名称和编号:		
日期	维护保养检修项目	废水、废弃物去向	操作人	备注
				3


管理人员填写

维保人员填写

根据《生态环境轻微违法行为免罚清单》第十一条规定,台账内容不完整,**首次**被发现的,及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚

6.未定期对油烟净化或异味处理设施进行清洗维护并保存记录





管理人员填写

维保人员填写

根据《生态环境轻微违法行为免罚清单》第十一条规定,台账内容不完整,**首次**被发现的,及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚

# 典型案例分析

### 案例分析

#### ★案例一: 违规擅自改建产生油烟的餐饮服务项目案



基本情况: 2021年7月中旬以来黄浦 区生态环境局接到多位居民反映位于某商 住综合楼的阿力烤吧烧烤店经营烧烤散发 油烟异味影响周居民生活的信访。

我局共收到该问题投诉26件,其中市 民服务热线24件,市长信箱1件,直接投 诉1件。

### 案例分析

★案例一: 违规擅自改建产生油烟的餐饮服务项目案



基本情况: 经我局执法人员现场核查发现,该店所在位置是未配套专用烟道的商住综合楼,是不可以新建、改建、扩建产生油烟的餐饮服务项目。



调查取证过程中我们发现,该处楼宇管理方私自搭建了一根管道,但是该项目在2013年1月的《建设项目环境影响报告表》和2020年4月的《环评登记表备案》中均未申报开设餐饮项目。且该项目为商住综合楼,未配套设立专用烟道。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第二款的规定,该项目不得新建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

- 2021年9月2日我局发出并送达了《责令改正违法行为决定书》。
- 2021年9月6日复查,发现该单位未落实 整改。
- 2021年9月7日进行了立案查处。
- 2021年10月13日我局发出并送达了《行政处罚决定书》。

机构代码: 2351237005

#### 黄浦区生态环境局 行政处罚决定书

沪 0101 环罚 (2021) 81 号

当事人:上海乐浪湾商业管理服务有限公司 统一社会信用代码:913101153244710958 住所:中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3楼D-880室 法定代表人:纪承

費浦区生态环境局执法大队接居民信访投诉反映位于五里桥路 18 号窦思创江南商住综合楼项目 1 层商舖的阿力烤吧存在烧烤油烟扰民问题。2021年8月23日我局执法大队赴上海市黄浦区五里桥路 18 号窦思创江南商住综合楼,且未配套设立专用烟道,但该项目 1 层商铺新建产生油烟的餐饮服务项目。我局执法大队于2021年9月2日向五里桥路 18 号窦思创江南商住综合楼项目 1-2 层商铺运营管理方,上海乐液湾商业管理服务有限公司送达了《黄浦区生态环境局责令改正违法行为决定书(护0101环责改(2021)109号)》,责令立即改正上述违法行为,停止产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。2021年9月6日我局执法大队赴上海市黄浦区五里桥路 18 号公共租赁住房项目进行复查,发现上述餐饮商铺仍有产生油烟的食品加工、未落实整改,涉嫌在未配套设立专用烟道的商住综合楼内新建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

以上事实,有《现场检查(勘察)笔录》、《调查询问笔录》、观场录像. 现场照片等证据为凭。上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》 第八十一条第二款和第一百一十八条第二款的规定。

我局于二〇二一年九月二十七日以《黄浦区生恋环境局行政处罚听证告 知书》(沪0101 环听告(2021)81号)告知你单位听证权。二〇二一年十月 十一日, 听证申请期已满, 因你单位未提出听证的要求, 视为放弃听证权利。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第二款的规定, 我局决定对你单位处以如下行政处罚:

予以关闭,并罚款人民币或万肆仟肆佰圆整。

你单位收到本决定书之日起十五日内将罚款和没收款缴至指定银行和 账号(缴款机构,如本市工商银行或者建设银行的具体代收机构)。逾期不 缴纳罚款的,我局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第(一) 项的规定,每日可按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如对本决定不服,可在收到本决定书之日起60日内向黄浦区人 民政府申请行政复议,也可在收到本决定书之日起6个月内向浦东新区人民 法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定 的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局 将依法申请人民法院强制执行。


> 上海市黄浦区生态环境局(印章) 二〇二一年十月十三日

法律依据:《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第二款:禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

• 2021年10月20日上视《民生一网通》直播报道了"阿力烧烤店扰民"问题。永业集团、黄浦区市场监管局、黄浦区城管执法局和黄浦区生态环境局共同到场解答记者问题。



图片来源:看看新闻Knews综合 http://www.kankanews.com/a/2021-10-20/0019916464.shtml



2021年10月23日,管理公司与"阿力烤吧" 签署《关于租赁合同提前解除的协议》,已正式解 除租赁合同,完成了交接手续,返还房屋。当天 "阿力烤吧"已停业,相关设施已全部搬离。





#### 关于奕思创江南项目内"阿力烤吧" 整改的情况说明

黄浦区生态环境局:

责局在10月21日就媒体报道"阿力烤吧"油烟扰民约 谈我司。对于此次事件,我司集团高度重视,提出了以尽快 清退该商户作为主要目标。

当天我司分别与街道、公安、城管等协同执行部门进行 了事先沟通,提前做好执行方案。在现场运营过程中,通过 阻止该租户门前户外桌椅摆放、加强防控防疫等手段限制其 日常经营。

在贵局 10 月 22 日约谈"阿力烤吧"商户的基础上,我司再次与该商户进行了磋商,最终在 10 月 23 日与其达成双方协商解除租赁关系。当天该商户已停止营业,并将设施设备全部搬离。

至此,关于"阿力烤吧"油烟扰民等问题已全部解决。 我司仁慧苑商铺今后将不再引进不符合条件的商家。


特此说明。

上海市卢湾公共租赁房投资运营管理有限公司 2021年10月25日





整改前照片







整改后照片



#### ★案例三: 加大惩处力度,解决历史遗留问题






#### 整改前照片



#### 整改后照片



#### ★案例四:未按照市生态环境部门的规定安装和使用油烟净化设施案



集气罩罩口面积小于 灶台面

排烟管道设置不符合 规范要求



#### ★案例五: 不正常使用油烟净化设施案

净化器电源 指示灯不亮



电流表读数 为0





紫外线光解 净化器紫外 线灯不亮

#### 《中华人民共和国环境保护法》

第六条 一切单位和个人都有保护环境的义务。企事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任。公民应当增强环境保护意识,采取低碳、节俭的生活方式,自觉履行环境保护义务。

# 谢谢大家